

NIFER O GYFLEUSTERAU SYDD ANGEN AR FEYSYDD CARAFANNAU TEITHIOL & PHEBYLL – Safonau Model 1983 (Amodau Trwydded)

Amod 4.1	Dylai graddfa'r ddarpariaeth fod yn 1 toiled ac 1 cafn i ddynion a 2 doiled i ferched i bob 30 llain a dylai ei lleoliad fod o foddhad awdurdod trwyddedig.
Amod 4.2	Gellir lleihau'r raddfa ar gyfer safleoedd i dros 120 o nedau (gweler hefyd baragraff 9 isod).
Amod 4.3	Mae'n bosib nad oes rhaid cyfiawnhau toiledau i safleoedd gyda llai na 10 o unedau, ond ar safleoedd gyda rhwng 10 a 30 o unedau dylid cael o leiaf 1 toiled ac 1 cafn i ddynion a 2 doiled ar gyfer merched.
Amod 4.4	Lle mae darpariaeth o doiledau yn ymarferol neu le nad oes cyfiawnhad iddynt dylid cyfyngu mynediad i unedau gyda'u toiledau eu hunain neu dylid darparu toiledau cemegol.
Amod 5.1	Hyd yn oed os darperir tiledau, dylid darparu arllwysfan bwrpasol ar gyfer gwagio toiledau cemegol gyda chyflenwad digonol o ddwr i lanhau'r cynwysyddion.
Amod 5.2	Dylid ystyried y modd o waredu yng ngwyneb pob amgylchiad a fydd yn foddhaol i'r awdurdod lleol a'r Awdurdod Dwr.
Amod 5.3	Lle bo'n berthnasol, dylai'r cyflenwad dŵr gael ei farcio'n glir fel dwr na ellir ei yfed.
Amod 6.1	Dylid darparu o leiaf 2 basn ymolchi ar gyfer dynion a 2 basn ymolchi ar gyfer merched i bob 30 uned.
Amod 6.2	Dylent fod yn gyfagos i'r toiledau.
Amod 7.1	Ni ddylai y cawodydd fod yn orfodol ar feysydd gyda llai na 70 llain.
Amod 7.2	Os oes angen cawodydd, dylid eu darparu ar y raddfa o 1 gawod i bob 25 uned a dylai fod dŵr poeth ar gael.
Amod 8.1	Dylid talu sylw i anghenion yr anabl wrth ddarparu manna dŵr, toiledau a manau ymolchi a chawodydd.

TOILEDAU A THOILEDAU CEMEGOL - CANLLAW	NIFER CYFLEUSTERAU - DYNION								NIFER CYFLEUSTERAU - MERCHED								Safonau Model 1983
		30	45	60	75	90	105	120		30	45	60	75	90	105	120	
Darpariaeth yn unol a niferoedd o leiniau		30	45	60	75	90	105	120		30	45	60	75	90	105	120	4.1
Nifer o Doiledau		1	3	4	5	6	7	8		2	3	4	5	6	7	8	4.1
Nifer o Gafnau		1							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.1
Nid oes angen cyfiawnhau toiledau i lai na 10 llain ond rhaid sicrhau bod cyfleusterau o fewn y carafanau teithiol.	Ar gyfer 10 llain a mwy – gweler gofynion amod 4.1															4.3	
Lle nad yw'r ddarpariaeth o doiledau yn ymarferol neu wedi ei gyfiawnhau dylid cyfyngu mynediad i unedau gyda'u toiledau eu hunain neu dylid darparu toiledau cemegol																4.4	
ARLLWYSFAN BWRPASOL AR GYFER TOILEDAU CEMEGOL a darperir cyflenwad dwr ar gyfer glanhau																5.2	
Toiled Cemegol wedi ei farcio'n glir fel dwr na ellir ei yfed																5.3	
Nifer Basn Golchi dwylo		2	3	4	5	6	7	8		2	3	4	5	6	7	8	6.1
CAWOD – DWR POETH 1 i bob 25 llain (os yn berthnasol) 25 = 1 50 = 2 75 = 3 100 = 4 (Ddim angen cawodydd i lai na 70 llain – gweler amod 12)																7.1 7.2	
Cyfleusterau i bobl Anabl Dylid rhoi ystyriaeth i anghenion a darpariaeth dwr, toiledau - basn ymolchi - cawodydd	Toiled – baswn ymolchi – cawodydd – darpariaeth dwr															8.1	